


Срок действия паспорта
до «__» _____ 20__ г.

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Экз. № _____

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Тыва
Полковник


_____ А. А. Кувшинов
(подпись) (Ф. И. О.)
«19» 03 20__ г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва


_____ С. Г. Монгуш
(подпись) (Ф. И. О.)
«__» _____ 20__ г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Тыва – начальник УНД и ПР
Полковник внутренней службы


_____ А. Э. Байыр-оол
(подпись) (Ф. И. О.)
«__» _____ г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Тыва
Полковник полиции


_____ А. Д. Кука
(подпись) (Ф. И. О.)
«10» 03 20__ г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

пришкольного лагеря с дневным пребыванием «Дружба»

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2 города Чадан»*

(наименование объекта (территории))

Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан

(наименование населенного пункта)

2021 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун 668110, г. Чадан, ул. Ленина, д.46, тел: 394 3421514 e-mail: kojoo_08@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Пришкольный лагерь с дневным пребыванием «Дружба» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва», 668110, Республика Тыва, Дзун-Хемчикский кожуун, г. Чадан, ул. Ленина, 57. тел. 8(394)34-2-21-86, e-mail: tyva_school_150@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образовательная

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

IV категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь земельного участка 18607 кв. м протяженность периметра земельного участка под территорию учебной базы 640 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком серия 17-АВ № 124237, 24 мая 2012 года, свидетельство здания начальной школы: серия 17-АВ №124238, 24.05.2012г., свидетельство здания столовой: серия 17-АВ №121447, 24.05.2012г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Директор МБОУ «СОШ №2 города Чадан» Куулар Айлан Борисовна, 8(394)34-2-12-86, email: tyva_school_150@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте, служебный телефон, факс, электронная почта)

Начальник Управления образования Монгуш Сылдыс Григорьевич, 8(394)34-2-15-14¹ e-mail: kojoo08@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

Режим работы объекта (территории) 08:30-14:30 6 часовой рабочий день

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 9.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: **44 человек - из них - 30 учащихся, 9 работников, 5 посетителей.**

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: **ночью 1 сторож, днем дежурные воспитатели 2чел., и на лагере 30 учащихся.**

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) **арендаторы отсутствует.**

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе (человек)	Общая площадь (кв.м.)	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая в кабинете основного здания №1	1	30	Подрыв, поджог	Локальный
2	Электрощитовая в коридоре учебного корпуса	1	126	Подрыв, поджог	Локальный
3	Электрощитовая котельной	2	104,5	Подрыв, поджог	Локальный
4	Электрощитовая мастерской	3	159,3	Подрыв, поджог	Локальный
5	Главный вход	44	150	Подрыв, поджог	Муниципальный
6	Спортивный зал	36	89,8	Подрыв, поджог	Муниципальный
7	Глубинный насос	44	9	Подрыв, поджог, отравляющие вещества	Муниципальный
8	Столовая	44	55,9	Подрыв, поджог, отравляющие вещества	Региональный

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) дверные и оконные проемы, ограждения.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества, СВУ.

IV. Прогноз последствий в результате совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- угроза взрыва или взрыв объекта и его сооружений

Данная деятельность проявляется в виде подрывов зданий и транспортных средств с целью нанести вызвать человеческие жертвы, нанести ущерб и блокировать работу предприятия.

- покушение и убийства - один из основных методов ведения терроризма

Этот способ отличается демонстративностью, поэтому эффективен для целенаправленного психологического воздействия.

- захват заложников

Захват объекта осуществляется с целью достижения политических или иных целей, под давлением угрозы физической расправы с заложниками уничтожения материальных средств.

- выход из строя или несанкционированное вмешательство в работу теплоснабжения, электроснабжения, систем водоснабжения и других коммуникаций может быть осуществлен с целью блокирования работу предприятия.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Площадь возможной зоны разрушения составит 1318 кв. м,
человеческие жертвы- 44 чел., материальный ущерб – 1335204,52 рублей

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	44	Разрушение зданий, нарушение системы ГВС и ХВС, отопления и электроснабжения	1335204,52

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - **не имеется**

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): **имеется система видеонаблюдения, система освещения, пожарная сигнализация. Кнопка тревожной сигнализации установлена, заключен договор № 179 от 26 декабря 2017 года с Барун-Хемчикским отделением вневедомственной охраны – филиалом Федерального государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Тыва.**

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения:

объект оборудован системой пожарной сигнализации фирмы «Гранд Магистр 8А» и системой речевого оповещения «Рокот» с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны «Тандем –IP-И». Приборы пожарной сигнализации выведены в центральный пульт пожарной охраны ГУ МЧС России по РТ. Размещение и обеспечения, освещения, а также знаков пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности. Пожарная сигнализация с выводом дублирующего сигнала «Тандем-IP-И» на пульт пожарной части.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи
отсутствует

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного

проникновения на объект (территорию)

отсутствуют

(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

ручной металлоискатель 1 штук, «OPGUTA»

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

5 штук, «Кобра»

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

**«NovicamPro», 8 штук (5- наружный, 3- внутренний,
с хранением информации видеокamer-30 суток)**

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): **не имеется**

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) В основном корпусе 2 эвакуационных выхода. Столовая-1 эвакуационный выход.

Расположение ворот и калиток: с четырех сторон территории объекта находится 2 калитки и 1 ворота. Калитки с северной и западной стороны открыты в течение рабочего дня, закрывается на ночь. Въездные ворота с западной стороны объекта закрыт круглосуточно, по прибытию автотранспорта открывает и закрывает охранник. Связка ключей хранится у заместителя директора по АХЧ. Состояние ограждения удовлетворительное, высота 2 м., изготовлена из пиломатериала, повреждения отсутствуют. Ворота и главный вход в территорию из профлиста.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

отсутствует

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

имеется, «Гранд Магистр 8А»

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

отсутствует

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

имеется, «Тандем- IP-И»

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

VIII. Выводы и рекомендации

В ходе проведения обследования пришкольного лагеря с дневным пребыванием «Дружба» МБОУ «СОШ № 2 города Чадан» на предмет состояния его антитеррористической защищенности, изучив конструктивные и технические характеристики, организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного функционирования, рассмотрев прогноз последствий совершения террористического акта на объекте, **комиссия пришла к следующему выводу:**

1. На основании данных информационного центра МВД по Республике Тыва от 24.12.2020г. № 10/2572 в отношении пришкольного лагеря «Дружба» МБОУ «СОШ № 2 города Чадан» РТ преступлений террористического характера и попыток к их совершению не зарегистрировано.

На основании справки о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества МБОУ «СОШ № 2 города Чадан» прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составит 1335204,52 рублей.

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения, на основании пункта №14 Постановления Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 года, учитывая наивысшие количественные показатели критериев категорирования, указанных в пункте 13, указанного постановления, комиссия пришла к выводу о присвоении пришкольному лагерю с дневным пребыванием детей «Дружба» МБОУ «СОШ № 2 города Чадан» 4 категорию опасности.

2. Комиссией выявлены критические элементы:

- 1) электрощитовая в котельной;
- 2) электрощитовая в коридоре учебных корпусов школы;
- 3) электрощитовая в мастерской;
- 4) спортивный зал;
- 5) столовая;
- 6) глубинный насос.

Совершение террористического акта, на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем.

3. Антитеррористическая защищенность пришкольного лагеря «Дружба» МБОУ «СОШ № 2 города Чадан» не в полной мере соответствует требованиям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02. 08. 2019 года № 1006, а именно:

1. п. 24а – отсутствует обеспечение особого порядка доступа на объект (территорию);

2. п. 24з – отсутствует проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

3. п. 24г – отсутствует оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;

4. п. 24д – оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся или иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

5. п. 24в – отсутствует обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствует

(другие сведения)

Приложения:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории)

Паспорт безопасности актуализирован «25» февраля 2021 года

Причина актуализации: вступление в силу постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года №1006

Директор школы:




(подпись)

/ А.Б. Куулар /
(инициалы, фамилия)

охраны с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны пришкольного лагеря с дневным пребыванием
МБОУ «СОШ № 2 города Чадан»

ПЛАН СХЕМА



Камеры видеонаблюдения:

- ПО не имеется;
- внутренние;
- внешние.

Утверждено
Директор МБОУ «СОШ №2 г. Чадан»:


И.А.Б. Куулар
И.А.Б. Куулар/

от «25» 02 2021г.



ПЛАН СХЕМА
с обозначением критических элементов пришкольного лагеря
с дневным пребыванием «Дружба» МБОУ «СОШ № 2 города Чадан»

Утверждено
 Директор МБОУ «СОШ №2 г. Чадан»: _____
 /А.Б. Куулар/
 от «15» 02 2021г.



- Критические элементы:
- 1) электропитовая в котельной;
 - 2) электропитовая в коридоре учебных корпусов школы;
 - 3) электропитовая в мастерской;
 - 4) спортивный зал;
 - 5) столовая;
 - 6) глубинный насос
-  - подвалы
 - электрощит