

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ  
пришкольного лагеря с дневным пребыванием «Дружба»  
Муниципального бюджетного образовательного учреждения Дзун-  
Хемчикского кожууна Республики Тыва МБОУ «СОШ № 2 города Чадан»**

Председатель комиссии:

- Монгуш С.Г. - начальник управления образования Дзун-Хемчикского кожууна.

Члены комиссии:

- Куулар А.Д. – заместитель по профилактике и правонарушений Дзун-Хемчикского кожууна;
- Донгак К. В. – начальник ОНД ИПР Дзун-Хемчикского и Сут-Хольского районов, майор внутренней службы;
- Бытотов С.С. – капитан полиции Барун-Хемчикского ОВО – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ РФ по РТ»;
- Донгак А.Ч. – оперуполномоченный УФСБ РФ по Республике Тыва;
- Монгуш О.Р. – главный инженер УО Дзун-Хемчикского кожууна;
- Куулар А. Б. – директор МБОУ «СОШ №2 города Чадан»;
- Ондар Х.Ю. – преподаватель -организатор ОБЖ МБОУ «СОШ №2 города Чадан».

**Основание:** Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Межведомственная комиссия в период с 02. 03. 2021 года по 10. 03. 2021 года провела изучение исходных данных и обследование объекта и установила следующее:

**1. Общие сведения об объекте (территории)**

Управление образования администрации муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун 668110, г. Чадан, ул. Ленина, д.46, тел: 394 3421514 e-mail: [kojoo\\_08@mail.ru](mailto:kojoo_08@mail.ru)

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Пришкольный лагерь с дневным пребыванием «Дружба» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва», 668110, Республика Тыва, Дзун-Хемчикский кожуун, г. Чадан, ул. Ленина, 57, тел. 8(394)34-2-21-86, e-mail: [tyva\\_school\\_150@mail.ru](mailto:tyva_school_150@mail.ru)

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образовательная

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Общая площадь земельного участка 18607 кв. м протяженность периметра земельного участка под территорию учебной базы 640 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком серия 17-АВ № 124237, 24 мая 2012 года, свидетельство здания начальной школы: серия 17-АВ №124238, 24.05.2012г., свидетельство здания столовой: серия 17-АВ №121447, 24.05.2012г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Директор МБОУ «СОШ №2 города Чадан» Куулар Айлан Борисовна, 8(394)34-2-12-86,  
email: [tyva\\_school\\_150@mail.ru](mailto:tyva_school_150@mail.ru)

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте, служебный телефон, факс, электронная почта)

Начальник Управления образования Монгуш Сылдыс Григорьевич, 8(394)34-2-15-14  
e-mail: [kojoo08@mail.ru](mailto:kojoo08@mail.ru)

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

## II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

Режим работы объекта (территории) 08:30-14:30 6 часовой рабочий день

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 9.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: **44 человек - из них - 30 учащихся, 9 работников, 5 посетителей.**

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: **ночью 1 сторож, днем дежурные воспитатели 2чел., и на лагере 30 учащихся.**

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) **арендаторы отсутствуют.**

## III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе (человек)	Общая площадь (кв.м.)	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая в кабинете основного здания №1	1	30	Подрыв, поджог	Локальный
2	Электрощитовая в коридоре учебного корпуса	1	126	Подрыв, поджог	Локальный
3	Электрощитовая в котельной	2	104,5	Подрыв, поджог	Локальный
4	Электрощитовая в	3	159,3	Подрыв, поджог	Локальный

	мастерской				
5	Главный вход	44	150	Подрыв, поджог	Муниципальный
6	Спортивный зал	36	89,8	Подрыв, поджог	Муниципальный
7	Глубинный насос	44	9	Подрыв, поджог, отравляющие вещества	Муниципальный
8	Столовая	44	55,9	Подрыв, поджог, отравляющие вещества	Региональный

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) **дверные и оконные проемы, ограждения.**

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: **огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества, СВУ.**

#### IV. Прогноз последствий в результате совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

**- угроза взрыва или взрыв объекта и его сооружений**

Данная деятельность проявляется в виде подрывов зданий и транспортных средств с целью нанести вызвать человеческие жертвы, нанести ущерб и заблокировать работу предприятие.

**- покушение и убийства - один из основных методов ведения терроризма**

Этот способ отличается демонстративностью, поэтому эффективен для целенаправленного психологического воздействия.

**- захват заложников**

Захват объекта осуществляется с целью достижения политических или иных целей, под давлением угрозы физической расправы с заложниками уничтожения материальных средств.

**- выход из строя или несанкционированное вмешательство в работу теплоснабжения, электроснабжения, систем водоснабжения и других коммуникаций может быть осуществлен с целью блокирования работу предприятия.**

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Площадь возможной зоны разрушения составит 1318 кв. м,  
человеческие жертвы- 44 чел., материальный ущерб – 1335204,52 рублей

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
-------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

1	44	Разрушение зданий, нарушение системы ГВС и ХВС, отопления и электроснабжения	1335204,52
---	----	--	------------

**VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - **не имеется**

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): **имеется система видеонаблюдения, система освещения, пожарная сигнализация. Кнопка тревожной сигнализации установлена, заключен договор № 179 от 26 декабря 2017 года с Барун-Хемчикским отделением вневедомственной охраны – филиалом Федерального государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Тыва.**

**VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)**

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения:

объект оборудован системой пожарной сигнализации фирмы «Гранд Магистр 8А» и системой речевого оповещения «Рокот» с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны «Тандем –IP-И». Приборы пожарной сигнализации выведены в центральный пульт пожарной охраны ГУ МЧС России по РТ. Размещение и обеспечения, освещения, а также знаков пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности. Пожарная сигнализация с выводом дублирующего сигнала «Тандем-IP-И» на пульт пожарной части.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи  
**отсутствует**

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

**отсутствуют**

(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей  
**ручной металлоискатель 1 штук, «OPGUTA»**

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)  
**5 штук, «Кобра»**

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения  
**«NovicamPro», 8 штук (5- наружный, 3- внутренний, с хранением информации видеорекамер-30 суток)**

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): **не имеется**

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) В основном корпусе 2 эвакуационных выхода. Столовая-1 эвакуационный выход.

Расположение ворот и калиток: с четырех сторон территории объекта находится 2 калитки и 1 ворота. Калитки с северной и западной стороны открыты в течение рабочего дня, закрывается на ночь. Въездные ворота с западной стороны объекта закрыт круглосуточно, по прибытию автотранспорта открывает и закрывает охранник. Связка ключей хранится у заместителя директора по АХЧ. Состояние ограждения удовлетворительное, высота 2 м., изготовлена из пиломатериала, повреждения отсутствует. Ворота и главный вход в территорию из профлиста.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска  
**отсутствует**

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)  
**отсутствует**

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:  
**имеется, «Гранд Магистр 8А»**

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода  
**отсутствует**

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения  
**отсутствует**

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре  
**имеется, «Тандем- IP-II»**

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)  
**ОП-4 (огнетушитель порошковый) – 12 штук**

(характеристика)

### VIII. Выводы и рекомендации

В ходе проведения обследования пришкольного лагеря с дневным пребыванием «Дружба» МБОУ «СОШ № 2 города Чадан» на предмет состояния его антитеррористической защищенности, изучив конструктивные и технические характеристики, организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного функционирования, рассмотрев прогноз последствий совершения террористического акта на объекте, комиссия пришла к следующему выводу:

1. На основании данных информационного центра МВД по Республике Тыва от 24.12.2020г. № 10/2572 в отношении пришкольного лагеря «Дружба» МБОУ «СОШ № 2 города Чадан» РГ преступлений террористического характера и попыток к их совершению не зарегистрировано.

На основании справки о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества МБОУ «СОШ № 2 города Чадан» прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составит 1335204,52 рублей.

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных

Председатель комиссии:

— Монгуш С.Г. - начальник управления образования Дзун-Хемчикского кожууна

Члены комиссии:

— Куулар А.Д. - заместитель по профилактике и правонарушений Дзун-Хемчикского кожууна

— Донгак К. В. - начальник ОНД ИИП Дзун-Хемчикского и Сут-Хольского районов, майор внутренней службы

— Бытотов С.С. - капитан полиции Барун-Хемчикского ОВО - филиала ФГКУ «ОВО ВНГ РФ по РТ»

— Донгак А.Ч. - оперуполномоченный УФСБ РВ по Республике Тыва

— Монгуш О.Р. - главный инженер УО Дзун-Хемчикского кожууна

— Куулар А. Б. - директор МБОУ «СОШ №2 города Чадан»


— Ондар Х.Ю. - преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ №2 города Чадан»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ГОРОДА ЧАДАН»  
ДЗУН-ХЕМЧИКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

---

668110, Республики Тыва, г. Чадан, ул. Ленина д. 57,  
e-mail: [tyva\\_school\\_150@mail.ru](mailto:tyva_school_150@mail.ru)

Справка балансовой стоимости пришкольного лагеря  
с дневным пребыванием «Дружба» на 25.02.2021  
Балансовая стоимость составляет: 1335204,52 рублей

Директор МБОУ «СОШ №2 города Чадан»  /Куулар А.Б./



ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Утверждено:  
Директор МБОУ «СОШ №2 города Чадан»  
/А.Б.Куулар/  
(подпись) (ФИО)  
« 25 » 02 2021г.

## Стенды антитеррористической защищенности

# Терроризм

### угроза обществу



# ТЕРРОРИЗМ — УГРОЗА ОБЩЕСТВУ

